




ARBOS



PRODUKTKATALOG

Traktoren, Sämaschinen, Düngerstreuer, Zerstäuber





PRODUKTKATALOG
ARBOS

FIRMENPROFIL

Technologisch, umweltfreundlich, kompromisslos geplant: ARBOS, die neue Marke, die zielstrebig in den globalen Markt eingestiegen ist, ist voll in Fahrt, um die Full-Line fertigzustellen und die Traktorenbaureihe durch eine effiziente und hochmoderne Serie landwirtschaftlicher Arbeitsgeräte zu ergänzen.

Die Leitlinien des Industrieprojekts von ARBOS:

- AUFWERTUNG DER ITALIENISCHEN TRADITION
- PLANUNG VON HÖCHSTEM TECHNOLOGISCHEM NIVEAU
- UMWELTFREUNDLICHKEIT
- LEIDENSCHAFT FÜR DAS DESIGN



ARBOS kehrt zu den Werten einer der ältesten italienischen Marken zurück, aktualisiert deren Stärken, nutzt wichtige Größenvorteile, strebt Spitzenleistungen bei der Planung an, deren origineller und prämiertes* Stil allen gefällt: Die Erfolgsvoraussetzungen sind alle da und werden mit Engagement und Überzeugung vorangebracht, auf der Suche nach jener Spitzenqualität, die als einzige einen andauernden und vollständigen Erfolg gewährleisten kann.

Ein Ansatz, den wir als Tecno-Green bezeichnen und der den roten Faden unserer Unternehmensphilosophie darstellt.

Heute wurde der Weg endlich vorgezeichnet und die neuen Produkte der Full Line - die, in rasender Entwicklung, vollständig in den zwei Produktionswerken von San Vito al Tagliamento und Carpi hergestellt wurden - drängen unweigerlich auf den heimischen und internationalen Markt. Alle Produkte zeichnen sich durch Komfort und Zweckmäßigkeit, Stil, exzellente Leistungen, Umweltfreundlichkeit und einfachen Gebrauch aus: das Made in Italy war noch nie so smart, in einem gelungenen Mix von Planung, sorgfältiger Herstellung und Schutz der Welt, die uns umgibt. Jedoch immer mit einem Blick auf die Kosten für den Kauf, den Einsatz und die Wartung.

Wir sind eine Mischung aus Kompetenz, Tradition und Modernität.

Wir sind - mehr als - bereit, für die heutigen und künftigen Herausforderungen.

Wir sind schnell aber vorsichtig, Innovatoren auf dem Boden der Tatsachen. ARBOS sind wir.


* Red Dot Winner 2017



Traktoren



Traktoren für Obstplantage/Weinberg



Zerstäuber



Pneumatische Sämaschinen für die Direktsaat




Sämaschinen



Sämaschine für Getreide



Düngerstreuer



Tiefenlockerer



3040 3050



- Motoren von 38 bis 48 PS
- Getriebe 12+12 + fast reverse (weitere schnelle 4WD) italienisches Design
- Multifunktionalität

SPEZIALISIERT

3040 - 3050 ist die von ARBOS für die unterschiedlichsten Spezialeinsätze entwickelte Baureihe: vom Feld bis zu den Arbeiten zwischen den Pflanzenreihen von Weinbergen und Obstplantagen, Treibhäusern und Baumschulen, bis hin zu den verschiedenen Transportarbeiten innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs und schließlich für die professionelle Pflege von Grünanlagen. ARBOS 3040 - 3050 sind die Antwort für diejenigen, die eine flexible, multifunktionelle Maschine benötigen, ohne jedoch auf die Stärken der ARBOS Traktoren zu verzichten: kompakte Abmessungen, robuste Bauweise und Zuverlässigkeit.

		3040	3050
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Länge (min.-max.)	mm	2849	2949
Breite (min.-max.)	mm	1309-1500	1309-1500
Höhe am Rahmen (min.-max.)	mm	1885-1940	1885-1940
Höhe an der Kabine (min.-max.)	mm	2090-2180	2090-2180
Bodenfreiheit (min.-max.)	mm	300+316	300+316
Radstand	mm	1623	1723
Spurweite vorne (min.-max.)	mm	964-1152	964-1152
Spurweite hinten (min.-max.)	mm	980-1134	980-1134
Kleinster Wenderadius mit Bremsen	m	3,1	3,2
Radstand mit Überrollbügel	kg	1440	1475
Gewicht mit Kabine	kg	1610	1645
SERIENMÄSSIGE REIFEN			
Hinten - vorne		280/85R20 - 200/70R16	280/85R20 - 200/70R16
		360/70R20 - 11.0/65x12"	360/70R20 - 11.0/65x12"
		38/14.00x20 - 27/8.50x15	38/14.00x20 - 27/8.50x15

		3040	3050
MOTOR			
Typ		Lombardini LDW1603 step 3A	Lombardini LDW 2204 step 3A
Leistung	kW(PS)	28/38	35,3/48
Nenn Drehzahl	U/min	2800	
Zylinder	Anz.	3 angesaugt	4 angesaugt
Kühlsystem		Wasser	
Hubraum	cm ³	1649 cm ³	2199 cm ³
Drehmomentanstieg		9%	8%
Tankinhalt	l	45	
GETRIEBE			
Anz. Gänge		12+12 mit Wendegetriebe + Fast Reverse (4 WD)	
Getriebekupplung		Trockenkupplung 9"	
Wendegetriebe		synchronisiert	
Differenzialsperre hinten		mechanisch	
DEAKTIVIERUNGSGESCHWINDIGKEIT	km/h	30	
Bremsen und Lenkung			
Bremsen		Mehrscheibenbremsen im Ölbad mit mechanischer Betätigung	
Lenkung		hydrostatisch	
Lenkwinkel		55°	
HECKZAPFWELLE			
Typ		unabhängig mit 540/1000 U/min Uhrzeigersinn; synchronisiert mit den Schaltgetriebedrehzahlen, Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn	
Kupplung		unabhängig, mechanisch mit trockener Kupplungsscheibe	
Betätigung		mechanisch	
FRONTZAPFWELLE (optional)			
Typ		unabhängig mit 1000 U/min gegen den Uhrzeigersinn	
Kupplung		elektromagnetisch	
Betätigung		elektrisch	
UNTERBODENZAPFWELLE (Optional)			
Typ		unabhängig mit 2000 U/min	
Kupplung		Trockenkupplung	
Betätigung		mechanisch	
HECKKRAFTHEBER			
Typ		hydraulischer Kraftheber hebt und senkt mit geregelter Zugkraft und Position	
Hubkraft	kg	1800	
Dreipunktgestänge		Kat. 1N	
FRONTKRAFTHEBER (Optional)			
Typ	l	hebt und senkt	
Hubkraft	kg	350	
Dreipunktgestänge		Kat. 1N	
HYDRAULIKANLAGE			
Pumpenförderleistung	l	33	
Steuerventile heckseitig		2 Steuerventile (in einem Block), doppelt wirkend mit Rücklauf Federhebel.	
Hydraulische Steuerventile vorne (Optional)		3 Steuerventile in einem Block	
KABINE UND FAHRERPLATZ			
Plattform		integral auf Silikon-Silentblöcken mit Flüssigkeit	
Schutzbügel		ja	
Kabine		GL 12 TOP WARM FULL GLASS	
Instrumententafel		analog	
Fahrersitz		elastisch gefedert	
Anhängerkupplung		Typ B/CEE	





ARBOS

ARBOS GROUP S.p.A. a s.u.
Via Canale, 3 - 41012 Migliarina di Carpi - Modena - Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002
arbos.com